

Serie | 6, Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E



- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.

Technische Daten

Gerätetyp :	Vario/Domino Teppan Yaki
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Steuerung :	elektronisch
Material Grillfläche :	Nicht zutreffend
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	90 x x
Gerätebreite (mm) :	396
Abmessungen des Gerätes (mm) :	90 x 396 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	230 x 480 x 610
Nettogewicht (kg) :	9,931
Bruttogewicht (kg) :	12,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Nicht zutreffend
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002835891
Elektroanschlusswert (W) :	1900
Absicherung (A) :	13
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60

Zubehör

2 x Spatel

Sonderzubehör

HEZ394301 : Verbindungsleiste



4 242002 835891

Serie | 6, Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E

Design:

- ComfortProfil

Ausstattung:


- DirectSelect Classic
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm


Serie | 6, Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:


Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188


measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth

Maße in mm



A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.

B: Maximale Einbautiefe