


N 30
D46BR12X0
FLACHSCHIRMHAUBE



COOKING PASSION SINCE 1877



C



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 8,0
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 340
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 180
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004195955
Anschlusswert (W) : 130
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 195955

Sonderzubehör

Z54TC01X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
Z54TH60N0 Griffleiste Edelstahl
Z54TS01X0 Starterset für Umluftbetrieb

N 30
D46BR12X0
FLACHSCHIRMHAUBE

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/64 dB

Ausstattung:

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Teleskopauszug Glas
- ohne Griffleiste
- Wippschalter für 2 Leistungsstufen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 340 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 30
 D46BR12X0
 FLACHSCHIRMHAUBE

Maßzeichnungen




Tiefenanpassung des Filterauszuges nicht möglich


Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm



Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung

Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich


Maße in mm



Maße in mm

N 30
D46BR12X0
FLACHSCHIRMHAUBE

Maßzeichnungen



Maße in mm