

N 30, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
S511A40X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler


#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 102  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 12  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 12,0  
Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:30  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 52  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : D  
Bauform : Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 550  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150  
Höhenverstellung max. (mm) : 60  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht (kg) : 29,652  
Bruttogewicht (kg) : 31,9  
Anschlusswert (W) : 2400  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
EAN-Nummer : 4242004216124  
Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 216124

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 102 kWh / 12 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D

### Programme und Optionen

- 4 Programme: Chef 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen

### Spültechnik und Sensorik

- Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsysteme

- Nein
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Reinigen + Trocknen LEDs, Wasserzulauf

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 30, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
S511A40X0E

Maßzeichnungen



Maße in mm