

N 70, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60
x 45 cm
C15MR02N0



Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Backofen mit Mikrowelle – ein starkes Doppel, das Platz und Zeit spart.
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ LED Lichtleitern – ausgefeilte Lichtführung bis in den hintersten Winkel des Backofeninnenraums
- ✓ Soft Close und Soft Opening – Türschließhilfe mit der die Backofentür leise und sanft schließt und öffnet

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung : elektronisch
Frontfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Garraumes : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 150 cm
Nettogewicht : 35,4 kg
Bruttogewicht : 37,7 kg
EAN-Nummer : 4242004182085
Max. Mikrowellenleistung : 900 W
Anschlusswert : 3600 W
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Garraumes : 237.0 x 480 x 392.0 mm



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 :
Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l ,
Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert,
anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit ,
Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 :
Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne,
emailliert, anthrazit , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z1913X0 : Backstein ,
Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel
3m



N 70, Einbau-Kompaktbackofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm
C15MR02N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- CMR1502N Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten:
CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen- Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Email anthrazit

Reinigung

Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
elektronische Einstellempfehlung
Ist-Temperaturkontrolle
Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Profilgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 70, Einbau-Kompaktbackofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm
C15MR02N0

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm



Maße in mm