


NTD7400N

N74TDO0N0

40 CM INDUKTIONS-VARIO/DOMINO TEPPAN YAKI


Ausstattung
Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Teppan Yaki
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Steuerung : elektronisch
 Material Grillfläche : Nicht zutreffend
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 90 x x
 Gerätebreite (mm) : 396
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 90 x 396 x 546
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 230 x 480 x 610
 Nettogewicht (kg) : 10,0
 Bruttogewicht (kg) : 12,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Hauptoberflächenmaterial : Nicht zutreffend
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Edelstahl
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 100
 EAN-Nummer : 4242004188117
 Elektroanschlusswert (W) : 1900
 Absicherung (A) : 13
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50


Sonderzubehör

Z9914X0 Verbindungsleiste

NTD7400N

N74TDO0N0

40 CM INDUKTIONS-VARIO/DOMINO TEPPAN

YAKI

Ausstattung

Bedienung:

- TouchControl

Flexibilität:

- Große Edelstahl-Bratfläche
- Bratfläche ganz oder halb beheizbar

Ausstattung:

- Betriebsanzeigelampe
- Regelbarer Temperaturbereich 140 - 240°C
- Aufheizkontrolle
- Warmhaltestufe (70°C)
- EasyClean - Reinigungsstufe (40°C)
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Laufzeitanzeige
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Restart Funktion
- Energieverbrauchsanzeige

Design:

- 40 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl
- Abnehmbarer Glasdeckel

Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 360 x 490-500
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Hauptschalter
- Anschlußwert 1900 W
- Länge Anschlußkabel 100 cm


NTD7400N

N74TD00N0

40 CM INDUKTIONS-VARIO/DOMINO TEPPAN


YAKI

Maßzeichnungen



Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)



Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind auch mehrere Möglichkeiten für Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen:
Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

* Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld