

## iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NXXDA



### Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 191  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 279  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm): 600  
 Gerätetiefe (mm): 660  
 Nettogewicht (kg): 81,424  
 Anschlusswert (W): 100  
 Absicherung (A): 10  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung (V): 220-240  
 Frequenz (Hz): 50-60  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 13  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Ja  
 EAN-Nummer: 4242003835272  
 Marke: Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: KG39NXXDA  
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Art der Installation: nicht zutreffend



## iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NXXDA

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

##### Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

##### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

##### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

##### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- , 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

##### Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

##### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V




##### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübelablage
- EU19\_EEK\_D: D
- Total Volume EEC EU19: 368 l
- EU19\_Volumen Kühlfächer\_D: 279 l
- EU19\_Volumen Tiefkühlfaecher\_D: 89 l
- EU19\_Gefriervermögen in 24h\_D: 10 kg
- EU19\_Energieverbr. Jahr geru\_D: 191 kWh/a
- EU19\_Klimaklasse\_D: SN-T
- EU19\_Schnelleinfrierfunktion\_D: ja
- EU19\_Luftschallemission\_D: 36 dB
- EU19\_Lagerzeit bei Störung\_D: 13 h

**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NXXDA**

Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39NKG39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NKG39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.  
Maße in mm